


Rapport d'Évaluation Multisectorielle



 Zone d'Évaluation

Cote d'alerte

1	Moins inquiétant
2	Note: Certains indicateurs n'ont pas de cote d'alerte, la couleur utilisée est alors le <u>blanc</u>
3	
4	
5	Plus inquiétant

Date: L'évaluation s'est déroulée du 1^{er} au 3 Juillet 2015.

Zone d'évaluation: Village de Alla (quartiers Alla Dewa, Alla Dallamaram et Alla Inglaro) dans la commune de Gueskerou, département de Diffa

Population: Les autorités estiment la population de Alla et ses quartiers à environ 5852 habitants (Service de l'Etat Civil et CSI), soit **836** ménages, composés de **236** ménages déplacés (inclus IPDs, réfugiés et retournés) et **600** ménages résidents.

Situé au Sud-Est à environ 3 km de Gueskerou, chef-lieu de ladite commune, accessible en véhicule et camion, le village de Alla est situé dans une zone de la steppe arbustive.

Chocs:

- Le déplacement a commencé avec l'attaque de Alla (Nigeria) en Octobre 2014
- Assaga, 27 Juin 2015 : suite aux attaques les populations de Assaga (Nigeria) et ses villages environnants (Talam ; Boneri et Doyé) ont migré vers Alla Niger et Assaga Niger.

Méthodologie :

L'évaluation Multisectorielle est basée sur la méthodologie standard d'évaluation RRM (Rapid Response Mechanism) en cours d'adaptation au contexte du Niger par IRC. Elle s'est donc organisée autour de la collecte de données quantitatives et qualitatives, à travers des groupes de discussions, des entretiens avec des informateurs clés et une enquête auprès de 111 ménages résidents, déplacés, réfugiés et retournés à Alla.

Recommandations:

NFI/Abris (Action planifié : IRC):

- Distribution Kits NFI +bâche pour les déplacés et familles d'accueil

WASH (Action planifié : IRC):

- Construction des latrines communautaires d'urgence, promotion à l'hygiène et amélioration de l'accès à l'eau potable

Sécurité alimentaire:

- Distribution de vivres, ration 1 mois

Éducation :

- Conduire une évaluation sectoriel pour l'identification des réfugiés, retournés et autochtones à risque de décrochage scolaire et pour évaluer la capacité d'accueil de l'école en place

Protection (Action planifié : IRC):

- Recensement, actualisation de la liste et suivi des ENAs
- A travers la SEJUP/DRPFE s'assurer que les enfants sont dans des familles d'accueils approuvés
- Recensement des PBS pour assurer leur accès aux services sociaux
- Sensibilisation des populations sur les notions de GBV et sur les services disponibles
- Mis en place des p. focaux et comité de protection pour le monitoring des risques et cas de protection

Santé / Nutrition:

- Renforcement du Centre de Santé vu l'arrivée des déplacés
- Organisation de cliniques mobiles pour des consultations sur place

NFI et Abris

Thème	Indicateurs	Résultats	Commentaires et Recommandations
NFI	Score NFI	3,9	La situation en termes de NFI est très mauvais dans la zone enquêtée : il en ressort que le score NFI est supérieur à la cote d'alerte (3,5). Le score pour les items est le suivant: <u>habitat</u> (4,8), <u>couverture et drap</u> (4,6), <u>moustiquaire</u> (4,3), <u>seau</u> (4,8), <u>couchage</u> (3,4), <u>casserole</u> (4,3), <u>bidon</u> (1,4). Ces scores justifient que ces populations ont connu de pillage
Abris	Proportion des ménages qui habitent dans un abri en mauvais état ne répondant pas aux standards locaux	33%	

	Proportion des ménages hébergeant au moins un autre ménage		10%	<p>et ils ont fui uniquement avec ce qu'ils pouvaient amener avec eux.</p> <p>La plus part des ménages vivent dans les maisons de prêt soit 62%, 23% dans les familles d'accueil, 14% vivent en tant que locataires et 2% demeurent dans les cabanes hors site.</p> <p>La précarité de vie de cette population reste à améliorer en fournissant des Kits NFI + bâche pour les familles déplacées qui sont dans les maisons de prêt et celles qui vivent dans les cabanes hors site.</p> <p>L'équipe a constaté que le nombre de mètres carrés par personnes est de 2,8 m². Cet indicateur et la proportion des ménages qui habitent dans un abri considéré en mauvaise état selon les standards locaux (33%), montrent une situation préoccupante qui risque de s'empirer avec la saison des pluies en cours, et si la situation sécuritaire reste instable.</p>
	Nombre moyen de personnes hébergées		4,8	
Répartition de ménages par statut d'occupation des abris	Propriétaires		0%	
	Locataires		14%	
	En maison privée de prêt		62%	
	Site Collectif et camp		0%	
	Cabane hors site		2%	
	Famille d'accueil		23%	
	Pas d'abri		0%	
	Répartition de ménages par nombre de mètres carrés par personne habitant un même abri		2,8	
Eau, Hygiène et Assainissement				
Prévalence Diarrhée	Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours des 2 dernières semaines		6%	<p>Le taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5ans, au cours de deux dernières semaines n'est pas alarmant (6%). Ce seuil est en dessous de celui d'urgence qui est de 45%, mais en considérant la situation d'hygiène et assainissement ce taux pourra facilement s'empirer rapidement.</p> <p>La situation sanitaire est très inquiétante, la proportion des ménages ayant accès à des latrines hygiéniques est de 0% comparativement à la proportion de N'Nuigmi et Yèbi qui est respectivement de 3% et 13%. Ce taux nul d'accès aux latrines hygiéniques fragilise et offre les voies à la prolifération des microbes nuisibles à la santé de l'homme.</p> <p>Le taux des personnes qui savent dire les moments critiques de lavage est très faible soit 5%, ceci inquiète car les mains sont des bons véhicules des maladies et exposent ainsi les ménages à une vulnérabilité. Par contre 95% affirment se laver les mains avec du savon ou de la cendre.</p> <p>La proportion des ménages ayant accès à une source d'eau améliorée est encourageante (68%) par contre le taux nul des ménages ayant un accès facile en distance (<500m) et en temps (<15mn) expose les personnes surtout les jeunes et femmes a des cas de violence genre.</p> <p>Le ratio d'eau est de 19,4l/pers/jour, cependant dans la zone enquêtée, il existe un seul forage non aménagé, 3 puits modernes et quelques puits traditionnels dont la qualité demeure préoccupante.</p>
Hygiène et assainissement	Proportion des ménages ayant accès à des latrines hygiéniques		0%	
	Proportion des ménages ayant accès à des latrines		0%	
	Pourcentage des ménages ayant du savon ou de la cendre pour le lavage des mains		20%	
	Pourcentage des ménages qui citent au moins 3 moments clés pour le lavage des mains.		5%	
	Pourcentage des ménages qui disent se laver les mains avec du savon ou de la cendre		95%	
Accès à l'Eau	Proportion des ménages qui utilise une source d'eau à boire améliorée		68%	
	Nombre moyen de litres d'eau potable utilisés par les ménages par jour		136,2	
	Proportion des ménages ayant un accès facile en distance (<500m) et en temps (<15mn) à une ressource d'eau protégée		0%	
Sécurité Alimentaire				
Consommation alimentaire	Score de consommation alimentaire des ménages		16,3	
	Variation moyenne du nombre de repas pris par les ménages avant et après le choc	Adultes	-1,8	
		Enfants	-1,1	
	Proportion des ménages par nombre de repas par jour pour les adultes	1 repas		86%
		2 repas*		14%
		3 repas et plus		0%
	Proportion des ménages par nombre de repas par jour pour les enfants	1 repas		0%
		2 repas		90%
3 repas et plus			10%	

Accès aux aliments et Moyen de subsistance	Proportion des ménages en fonction de la durée de réserve alimentaire	1 semaine et moins	94%	<p>pêche et l'élevage par contre depuis l'apogée de la secte Boko Haram, les habitants sont privés de leurs activités. 85% des ménages disposent comme principales sources de nourriture des achats au marché, 11% font recours aux dons des familles, voisins ou communauté et 4% des ménages possèdent de nourriture pour grâce à l'aide alimentaire. Les principales sources de revenus des ménages s'attèlent autour de la vente des produits agricoles (11%), petit commerce non agricole (4%) travail journalier (15%), artisanat (5%) et autres (mendicité et proches) (62%), celles-ci permettent de renforcer les marchés et les services de support en vue d'endurer la survie de la population. En effet le retard des pluies dans la région risquerait d'entraîner une famine durant la prochaine période de soudure. Les actions conséquentes telles les cultures maraichères autour des points d'eau et les potagers domestiques sont encouragées au sein du dit village (Alla).</p> <p>Pendant l'évaluation l'équipe a constaté que Samaritan's Purse a distribué le 27 Juin 2015 céréales, huile, légumineuses, Super céréale SC pour les femmes et SC+ pour les enfants en faveur de 342 ménages.</p> <p>*Ces informations peuvent être influencées par le mois de ramadan.</p>	
		2 semaines	3%		
		3 semaines	4%		
		4 semaines et plus	0%		
	Principales sources de nourriture des ménages par groupes d'aliments	Propre production			0%
		Achat au Marché			85%
		Chasse, Cueillette, pêche			0%
		Païement en nature et emprunt			0%
		Dons (Famille, voisins, com.)			11%
	Aide alimentaire (ONGs, PAM, Gouvernement)		4%		
Pourcentage des ménages ayant accès à une terre cultivable			6%		
Principale sources de revenus des ménages par groupes d'aliments	Vente produits agricoles		11%		
	Petit commerce non agricole		6%		
	Travail journalier		15%		
	Artisanat		5%		
	Revenus Locatif – terre		0%		
Autres		62%			
Population					
Démographie	Nombre des ménages par catégorie de population	Déplacés	236	<p>Les habitants augmentent du jour en jour selon le constat et les informations recueillies auprès de l'Etat civil et le chef de village appuyés de ses chefs de quartiers. La plupart des réfugiés et retournés interviewée ne dispose d'aucune pièce d'identité. Plusieurs cas d'enfants à risque ont été identifiés dans la localité notamment (source : maire de Gueskéro) : 100 enfants non accompagnés, 30 enfants séparés vivant dans des familles d'accueil et 130 enfants orphelins vivant avec un des deux parents. Aucun cas de refoulement n'a été reporté lors des enquêtes ni des cas de GBV lors du trajet, ni à leur arrivée. Néanmoins une sensibilisation et un suivi sur les notions de base de GBV doivent être entrepris pour éveiller la conscience de ces populations sur la problématique des GBV.</p> <p>Des cas de pillage (population de Lamana et Ngoumaou) on été reporté par les 2 chefs de village respectivement d'Alla-Dewa et Alla Inglaro. En vue d'assurer la sécurité des personnes réfugiées a Alla, selon les données des autorités locales, un détachement militaire (FDS) a été déployé dans la commune de Gueskerou. Par ailleurs aucun cas de tracasserie, recrutement forcé et recrutement (enrôlement) des enfants dans l'armée n'a été reporté par les enquêteurs et les agents de terrain. Sur ce, nous suggérons aux instances humanitaires d'apporter une assistance aux enfants séparés, non accompagnés et orphelins.</p> <p>*Estimation par [Nombre moyen de la taille des ménages] x [Nombre total des ménages dans la zone]</p>	
		Retournés			
		Résidents			600
	Taille moyenne des ménages				6,9
	Nombre d'habitants de la zone évaluée				4151*
	Présence/nombre des enfants vulnérables	Enfants non-accompagnés			100
Orphelins		130			
Enfants associés aux forces/groupes armés		0			
Enfants séparé		30			
Protection	Nombre de cas de violences sexuelles		NC		
	Proportion de cas de violences sexuelles survenus dans un contexte lié à l'eau et à l'assainissement		NC		
	Cas de protection reportés	Tracasserie		Non	
		Pillage		Oui	
		Tuerie		Oui	
Education					
Enfants affectés	Proportion d'enfants de 6-11 ans déplacés non scolarisés		73%		
	Proportion d'enfants de la communauté d'accueil de 6-11 ans non scolarisés		58%		
Statut	Proportion d'école fonctionnelle dans la localité		0%		

Ecole (Espaces d'Apprentis sage)	% de salles de classe avec toiture ou mur détruit	60%	arrivée à Alla et presque 58% des enfants 6-11 ans de la communauté hôte qui ne fréquentaient pas. Avant février 2015, l'école comptait un effectif de 135 élèves dont 30 élèves déplacés. L'école dispose de deux classes en dur, une classe en banco dont le toit est en tiges de mil et deux classes en paillotes, dont la majorité (60%) sont délabrées avec une toiture ou mur détruit. Il n y a pas des effectifs pléthoriques en dehors de la classe de CI qui avait plus de 55 élèves pour un seul enseignant.
Enseignants	Proportion d'enseignants qui encadrent plus de 55 élèves	20%	
Santé / Nutrition			
Mortalité (les 3 derniers mois)	Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 10.000 enfants par jour (décès/10.000/jour)	NC	Le CSI proche de Alla est celui de Gueskerou (3km). Cette structure sanitaire est considérée en état « assez bon » (besoin de réparation/finalisation légère – peinture, vitre pour fenêtres, pavement endommagé). Le CSI compte 2 infirmiers, 1 sage femme, 3 matrones et 1 auxiliaire. Ce centre est appuyé par Save the Children (ressources humaines, intrants nutritionnels, dépistage et référencement, médicaments, cliniques mobiles et sensibilisations communautaires), MSF-E (ressources humaines, médicaments et gratuité de soins) et Karakara (supplémentation nutritionnelle). En terme de morbidité la situation évalué montre que le pourcentage d'enfants malade durant les 15 jours ayant été pris en charge est de moins de 50% et démontre préoccupation: diarrhées (50%), paludisme (44%), toux (33%). Il faut aussi souligner que les nouveaux cas de Infections Respiratoires Aigües (IRA) chez les enfants pour 1000 personnes par mois sont 92,7 d'où une attention particulière à apporter pour une prise en charge rapide aux enfants. Ce taux pourrait augmenter dans le futur si aucune action humanitaire n'est effective dans ce village. L'équipe a relevé que la malnutrition avec 43 nouveaux cas par mois pour 1000 enfants, reste une problématique, ainsi que les IRA, une des maladies qui affectent plus aussi cette population.
	Taux brut de mortalité pour 10.000 personnes par jour (décès/10.000/jour)	NC	
Morbidité	Nombre de nouveaux cas de maladie pour 1000 personnes par mois - Général	Paludisme (fièvre)	2,9
		IRA	8,4
		Diarrhées	0,7
		Malnutrition	7,2
		Infection Sex. trans.	1,4
		Rougeole, Choléra, VIH/SIDA, autres nouveaux cas	0,0
	Nombre de nouveaux cas de maladie pour 1000 personnes par mois - Enfants	Paludisme (fièvre)	12,7
		IRA	92,7
		Diarrhées	12,4
		Malnutrition	43,0
		Rougeole	0,0
		Infection Sex. trans.	2,1
	Pourcentage d'enfants malades durant les 15 jours	Diarrhées	6%
		Paludisme (fièvre)	13%
		Toux	1%
Diarrhées sanglantes		0%	
Pourcentage d'enfants malade durant les 15 jours ayant été pris en charge	Diarrhées	50%	
	Paludisme	44%	
	Toux	33%	
	Diarrhées sanglantes	0%	
	Diarrhées eau de riz	0%	
Taux d'utilisation des services	Taux d'utilisation des services curatifs - Général	0,78	Le taux d'utilisation des services curatif en terme général (Ratio: nombre de contact par habitant et par an) est préoccupant. Les données montrent que la situation est légèrement supérieure de la cote d'alerte (<=0,5). Au cours de l'enquête l'équipe a vérifié que le CSI ne dispose pas les données de MAS, MAM et Sains dépistés systématiquement au cours des trois derniers mois. Par contre, une infirmière au centre, et les relais communautaires poursuivent le screening au cours des visites à domicile, et reportent durant les trois derniers mois les données ci-après: MAS (69) et MAM (123). Il faut noter que la population d'Alla est généralement exposée à la sécheresse (manque des pluies), l'inondation (fleuve Komadougou), le conflit affectant les zones, les ressources limitées à cause des perpétuels déplacements ainsi que la vulnérabilité physiologique qui augmentent les risques de la malnutrition.
	Taux d'utilisation des services curatifs - Enfants <5	2,42	
Nutrition	Nombres dépistés MAS, MAM, Sains lors des dépistages des relais communautaires au cours des trois derniers mois	MAS	69
		MAM	123
		Sains	0