


Rapport d'Évaluation Multisectorielle



Cote d'alerte

1	Moins inquiétant
2	Note: Certains indicateurs n'ont pas de cote d'alerte, la couleur utilisée est alors le <u>blanc</u>
3	
4	
5	Plus inquiétant

Date: L'évaluation s'est déroulée du 25 au 28 juin 2015.

Zone d'évaluation: Village de Yébi (quartiers Yébi Nord et Sud), département de Bosso.

Population: Yébi et ses quartiers comptent environ **19.009** habitants (Service de l'Etat Civil et CSI, mai 2015) soit **2.506** ménages composés de **2.056** ménages déplacés (inclus PDI, réfugiés et retournés) et **500** ménages résidents.

Situé à 4 km au Nord de Bosso, chef-lieu de ladite commune, accessible en véhicule et camion, le village de Yébi est situé dans une zone de savane arborée.

Chocs:

- Le déplacement a commencé avec les attaques de Malam Fatouri (Nigéria), en Novembre 2014, suivi par l'attaque d'Abadam (Nigeria), celle de Bosso le 06 Février 2015 et celle de Mamouri en début Juin 2015 ;
- Suite aux attaques sur les îles du Lac Tchad (Avril-Mai 2015) et aux opérations militaires menées dans cette localité, les communautés y résidant ont été contraintes de quitter les îles vers Yébi afin de se trouver un endroit plus sécurisé.

Méthodologie :

L'évaluation multisectorielle est basée sur la méthodologie standard d'évaluation RRM (Rapid Response Mechanism) en cours d'adaptation au contexte du Niger. Elle est organisée autour de la collecte de données quantitatives et qualitatives, à travers des groupes de discussions, des entretiens avec des informateurs clés et une enquête auprès de 111 ménages résident, déplacés, réfugiés et retournés à Yébi.

Recommandations:

NFI/Abris:

- Distribution des kits NFIs et abris afin de couvrir les gaps (CICR a distribué les kits NFI à 2 reprises sur le site ainsi que OIM. Action planifiée : IRC distribuera des NFIs + bâche)

WASH:

- Renforcement du système d'approvisionnement en eau (7 forages réalisés par CICR. Actions en cours par MSF-E : maintenance-fourniture de deux bladders de 10m³ et carburant puis conseils techniques pour les forages à Pompe à Motricité Électrique)
- Promotion d'hygiène et distribution des kits d'hygiène
- Renforcement des latrines communautaire d'urgence (Actions planifiées : 15 blocs de latrines d'urgence par IRC)

Sécurité alimentaire:

- Distribution des rations d'urgence (CICR a distribué une ration d'un mois depuis le mois d'avril 2015 et planifie une seconde distribution le 8 Juillet 2015)

Santé / Nutrition:

- Renforcement des capacités de CSI (Actions en cours : MSF-E : clinique mobile, SCI : nutrition)

NFI et Abris

Thème	Indicateurs	Résultats	Commentaires et Recommandations
NFI	Score NFI	3,4	Le score NFI est proche de la cote d'alerte (3,5). Les partenaires OIM et CICR ont distribué des NFIs à 1600 ménages depuis le mois d'avril 2015 et en Juin 2015 à 231
Abris	Proportion des ménages qui habitent dans un abri en	98%	

mauvais état ne répondant pas aux standards locaux			
Proportion des ménages hébergeant au moins un autre ménage		29%	<p>ménages (victimes des attaques de la BH du 24 juin 2015); le score partiel des items est le suivant (surlignés les items au delà de la cote d'alerte): <u>habits enfant (4)</u>, <u>couverture et drap (3,4)</u>, <u>moustiquaire (4,1)</u>, <u>couchage (2,9)</u>, <u>seau (4)</u>, <u>casserole (3,9)</u> et <u>bidon (1,9)</u>.</p> <p>Quant aux abris, la situation est alarmante, 98% des ménages vivent dans des abris en mauvais état ne répondant à aucun standard. La situation pourrait s'empirer avec la saison des pluies qui s'annonce en Juin/Juillet. L'on constate que 29% des ménages autochtones ont accueilli d'autres ménages dus aux liens familiaux et sociaux qui existent. La répartition des ménages par statut d'occupation est la suivante: 78% des ménages déplacés vivent dans des cabanes hors sites (constitués des matériaux locaux). 9% vivent dans des maisons de prêt contre 4% en famille d'accueil et 6% sans abris. Le CICR, rencontré sur le terrain, préconise une assistance en abris le plus urgentement possible.</p>
Nombre moyen de personnes hébergées		8,1	
Répartition de ménages par statut d'occupation des abris	Propriétaires / Locataires	2%	
	En maison privée de prêt	9%	
	Camp	1%	
	Cabane hors site	78%	
	Famille d'accueil	4%	
Répartition de ménages par nombre de mètre carré par personne habitant un même abri		2,5	
Pas d'abri		6%	

Eau, Hygiène et Assainissement

Prévalence Diarrhée	Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours des 2 dernières semaines	34%	<p>Le taux de diarrhée est de 34% et confirme l'état de l'eau (saumâtre) que consomme cette communauté. Le risque des maladies diarrhéiques telles que le choléra est très plausible.</p> <p>Malgré la mise en place des latrines d'urgence par des ONGs comme IRC, seule 13% des ménages y ont accès. Ceci s'explique par une préférence de la communauté de faire la défécation à l'air libre (DAL) qu'aux latrines. D'où la nécessité de mettre en place un système de sensibilisation et de mobilisation communautaire afin de leur faire comprendre les enjeux qui s'y affèrent. Le taux de couverture en latrine est de 34% si l'on prend en compte le besoin existant. L'eau est saumâtre et provoque la diarrhée chez les nouveaux arrivants; avec l'habitude, l'eau devient moins dangereuse. Seulement 6% des ménages ont affirmé connaître les moments critiques de lavage des mains avec de l'eau et au savon ou avec de la cendre; cette habitude est inexistante d'où une mobilisation des communautés par des séances de sensibilisation sur cette pratique car seul 1% des ménages peuvent citer au moins les trois moments clés. L'eau de boisson est certes issue d'une source acceptable car du forage; mais le temps d'attente et celui d'accès est supérieure à la normale (aucun ménage n'a accès à l'eau en 15 mn sur une distance de 500 m). La quantité d'eau utilisée par ménage est de 59,4 litres soit 8,48 L/Pers/jrs. En vue de réduire les risques de protection il est primordial de renforcer le système d'approvisionnement en eau (construction des forages dans les quartiers).</p>
Hygiène et assainissement	Proportion des ménages ayant accès à des latrines hygiéniques	13%	
	Proportion des ménages ayant accès à des latrines	34%	
	Pourcentage des ménages ayant du savon ou de la cendre pour le lavage des mains	6%	
	Pourcentage des ménages qui citent au moins 3 moments clés pour le lavage des mains.	1%	
	Pourcentage des ménages qui disent se laver les mains avec du savon ou de la cendre	6%	
Accès à l'Eau	Proportion des ménages qui utilise une source d'eau à boire améliorée	85%	
	Nombre moyen de litres d'eau potable utilisés par les ménages par jour.	59,4	
	Proportion des ménages ayant un accès facile en distance (<500m) et en temps (<15mn) à une ressource d'eau protégée	0%	

Sécurité Alimentaire

Consommation alimentaire	Score de consommation alimentaire des ménages		32,8	<p>Le score de consommation alimentaire en moyenne est de 32,8. L'on constate 17% de la population est dans la catégorie faible (<24,5), 26,9% dans la catégorie limite (>24,5 et <38,5) et 65% acceptable (>38,5).</p> <p>La variation moyenne du nombre de repas est de -1,5 pour les adultes et -1,4 pour les enfants. 65% des adultes ne prennent que 2 repas, et que 33% d'entre eux ne prennent qu'un seul repas par jour. La situation des enfants est légèrement meilleure avec 17% des enfants qui consomment 1 repas par jour, et 75% 2 repas. Seulement 6% parmi eux consomment 3 repas et plus.</p> <p>En effet la consommation alimentaire reste l'un des problèmes majeur, surtout en vu de la période de soudure. Cependant 3% des ménages enquêtés ont un stock inférieur ou égal à 1 semaine.</p> <p>Le CICR est le seul partenaire présent qui assure la distribution des vivres. Leur</p>
	Variation moyenne du nombre de repas pris par les ménages avant et après le choc Enfant	Adultes	-1,5	
		Enfants	-1,4	
	Proportion des ménages par nombre de repas par jour pour les adultes	1 repas	33%	
		2 repas	65%	
		3 repas et plus	2%	
	Proportion des ménages par nombre de repas par jour pour les enfants	1 repas	17%	
		2 repas	75%	
		3 repas et plus	6%	
Accès aux	Proportion des ménages en	1 semaine	3%	

aliments et Moyen de subsistance	fonction de la durée de réserve alimentaire		2 semaines et plus	0%	dernière distribution remonte à environ 40 jours et a touché 1600 ménages avec une ration d'1 mois par ménage. La principale source de nourriture des ménages est le recours au marché avec 70%. Il faut noter que ce marché vient d'être brulé par les BH le 24 juin 2015 et l'aide alimentaire ne couvre que 16% des besoins. Les dons sont à hauteur de 10%. Aucun ménage n'a accès à la terre, 0%. Le manque d'activité fixe montre la multitude des sources de revenus dont le plus important est "autres" (38%), constitué principalement par des activités de mendicité et de maraboutage. L'on constate aussi que 18% des ménages font du petit commerce non agricole ; 15% et 14% respectivement dans le travail journalier et la vente du bois et du charbon.
	Principales sources de nourriture des ménages par groupes d'aliments	Propre production		1%	
		Achat au Marché		70%	
		Chasse, Cueillette, pêche		2%	
		Païement en nature, Emprunt		0%	
		Dons (Famille, voisins, comm, etc.)		10%	
		Aide alimentaire (ONGs, PAM, Gov)		16%	
	Pourcentage des ménages ayant accès à une terre cultivable			0%	
	Principale sources de revenus des ménages par groupes d'aliments	Vente produits agricoles		7%	
		Vente produits animaux		3%	
Vente produite de pêche		5%			
Vente de charbon, bois de chauffe		14%			
Petit commerce non agricole		18%			
Travail journalier		15%			
Artisanat/Revenus Locatif – terre		0%			
Autres		38%			

Population					
Démographie	Nombre des ménages par catégorie de population	Déplacés	2056	Les derniers évènements ont triplée la population du village selon le constat et les informations recueillies sur le terrain. La taille de ménage est de 7,6, comparativement à Kimegana et Toumour d'où la taille est respectivement de 8,9 et 8,2, personnes par ménage. Les enquêtes auprès des informateurs clés et des ménages déplacés et autochtones à permis de constater la présence de 13 enfants non accompagné, 21 orphelins et 19 enfants séparés. Une évaluation sectorielle est nécessaire afin d'évaluer leur état et la présence d'autres cas. Malgré la présence des staffs spécialisés aucun cas de GBV n'était reporté à l'équipe. Plusieurs cas de pillage (231 ménages touchés) par des présumés BH ont été reporté. Malgré le fait que le village soit à la portée de la zone de conflit, la gendarmerie est à 4km et plus précisément à Bosso. Il y a un déploiement occasionnel des militaires dans le village. Le manque d'une présence des FDS plonge les habitants de Yébi dans une peur constante amenant certains a passé la nuit dans la brousse et de rentrer le jour.	
		Retournés	156		
		Résidents	2506		
	Taille moyenne des ménages		7,6		
	Nombre d'habitants de la zone évaluée		19009		
	Présence/nombre des enfants vulnérables	Enfants non-accompagnés			13
		Orphelins			21
		Enfants associés aux forces/groupes armés			0
Enfants séparés		19			
Protection	Nombre de cas de violences sexuelles		NC		
	Proportion de cas de violences sexuelles survenus dans un contexte lié à l'eau et à l'assainissement		NC		
	Cas de protection reportés	Pillage		231	
		Extorsion de biens		170	

Santé / Nutrition				
Mortalité (les 3 derniers mois)	Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 10.000 enfants par jour (décès/10.000/jour)		ND	Les données pour cette section ne sont pas disponibles dans le Centre de Santé Intégré. Le MCD a affirmé que depuis l'attaque du 6 Février 2015, le CSI était quasi non fonctionnel d'où les données de trois (03) derniers mois ne sont pas disponibles.
	Taux brut de mortalité pour 10.000 personnes par jour (décès/10.000/jour)		ND	
Morbidité	Nombre de nouveaux cas de maladie pour 1000 personnes par mois - Général	Paludisme (fièvre)	6,9	Les nouveaux cas de maladies qui touchent la population en général sur une proportion de 1000 personnes par mois sont respectivement le paludisme (fièvre) (6,9), les infections respiratoires aigües (6,7), la diarrhée (1,5), la malnutrition (1,1) et les MST (0,6). La prise en charge de ces maladies reste dérisoire compte tenu du nombre insuffisant des agents de santé sur toute l'aire de santé du département et du village de Yébi en général. La présence des équipes de MSF-E garanti une pris en charge systématique, d'ou le bon taux de pris en charge des enfants malades durant les dernières 15 jours.
		IRA	6,7	
		Diarrhées	1,5	
		Malnutrition	1,1	
		Infection Sex. trans.	0,6	
		Choléra, VIH/SIDA, Rougeole, Autres	0	
	Nombre de nouveaux cas de maladie pour	Paludisme (fièvre)	16,9	
		IRA	10,4	

	1000 personnes par mois - Enfants	Diarrhées	2,2	Le pourcentage des enfants malades les 15 derniers jours, donne la tendance suivante: diarrhée (34%), paludisme (24%), toux (15%), diarrhée sanglante (11%), et diarrhée eau de riz (9%). La prise en charge de ces cas de maladies (diarrhées 71%, paludisme 86%, toux 104%, diarrhée sanglantes 82%, diarrhée en eau de riz 90%).
		Malnutrition	4,2	
		Rougeole, Infection Sex. trans, Choléra, VIH/SIDA	0	
	Pourcentage d'enfants malades durant les 15 jours	Diarrhées	34%	
		Paludisme	24%	
		Toux	15%	
		Diarrhées sanglantes	11%	
	Pourcentage d'enfants malade durant les 15 jours ayant été pris en charge	Diarrhées eau de riz	9%	
		Diarrhées	71%	
		Paludisme	86%	
		Toux	104%	
		Diarrhées sanglantes	82%	
		Diarrhées aqueuses	90%	
Couverture vaccinale	Couverture vaccinale contre la rougeole chez les enfants de mois de 1 an (0 – 11 mois).		57%	La couverture vaccinale contre la rougeole et la DTC3 chez les enfants de moins d'un 1 an (0-11 mois) sont respectivement de 57% et de 29%. Des efforts restent à améliorer dans les prochaines campagnes d'immunisation et ainsi que le renforcement des capacités des RCSI dans la vaccination routinières. De façon générale, on constate que l'utilisation des services curatifs dans la zone pour les enfants ≤ à 5ans est de 0,18 quant au taux général, il est de 0,23. Considérant le faible taux d'utilisation des services de santé, nous signalons un risque de situation épidémiologique.
	Couverture vaccinale DTC3 chez les enfants de mois de 1 an (0 – 11 mois).		29%	
Taux d'utilisation des services	Taux d'utilisation des services curatifs - Général		0,23	
	Taux d'utilisation des services curatifs - Enfants <5		0,18	
Nutrition	Nombre de d'admission, guérison, abandon, décès en CRENAS au cours des 3 derniers mois	N° d'admis. Kwashiorkor	11	Le Centre de Récupération Nutritionnel Ambulatoire pour les sévères (CRENAS) organisé périodiquement par Save the Children, a enregistré au cours des 3 derniers mois une admission en Kwashiorkor de 11 cas. 70 cas de marasme avec 22 guéris. Mais le manque de CRENAM (Centre de Récupération Nutritionnel Ambulatoire pour les Modérés) et celui intensif (CRENI) situées à 120 km (Diffa) de la commune rurale de Bosso ne permet pas une prise en charge de la malnutrition de façon systématique. Le faible fonctionnement du système de dépistage (screening) dans le CSI ne contribue pas au suivi de jour au jour de la situation nutritionnelle du centre de santé. Le manque ou l'insuffisance du personnel dans ce secteur est un véritable défi surtout avec la situation sécuritaire.
		N° d'admis. Marasme	70	
		N° de guérisons	22	
		N° d'abandons et décès	0	
	Nombre dépistés MAS, MAM, Sains lors du dépistage systématique au cours des trois derniers mois	MAS	0	
		MAM	0	
		Sains	0	
	Nombre dépistés MAS, MAM, Sains lors des dépistages des relais communautaires au cours des trois derniers mois	MAS	70	
		MAM	67	
		Sains	2167	