

Rapport d'Évaluation Multisectorielle



Les frontières et les noms indiqués et les désignations employées sur cette carte n'impliquent pas reconnaissance ou acceptation officielle par l'Organisation des Nations Unies.



Cote d'alerte

1	Moins inquiétant
2	<i>Note: Certains indicateurs n'ont pas de</i>
3	<i>cote d'alerte, la couleur</i>
4	<i>utilisée est alors le</i>
5	Plus inquiétant

Date: L'évaluation s'est déroulée du 13 au 15 août 2016

Zone d'évaluation: Le village d'Abajajeri est situé dans le département de Mainé Soroa, dans la même commune à 18 km de Diffa à l'Ouest sur l'axe Diffa –Mainé Soroa. Le village est de facile accès.

Population: L'évaluation a concerné principalement le village d'Abajajeri 250 ménages dont 200 ménages déplacés, et 50 ménages hôtes. Les activités exercées par ces populations sont l'agriculture, l'élevage, la pêche et le commerce.

Chocs:

- Juillet 2016 : tuerie et menaces à la population du village de Marguidi, près de Abajajeri de la part des insurgés ;

Méthodologie : L'évaluation RRM est basée sur la méthodologie standard d'évaluation RRM adaptée au contexte du Niger. Elle est donc organisée autour de la collecte des données quantitatives et qualitatives, à travers des groupes de discussions, des entretiens avec des informateurs clés et une enquête auprès de 100 ménages résidents, déplacés, réfugiés dans le village d'Abajajeri.

Recommandations principales proposées :

NFI/Abris

Distribuer des Kits NFI et abris

WASH

Assurer l'accès à l'eau et améliorer l'assainissement et hygiène

Sécurité alimentaire

Améliorer la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance dans le moyen terme

Protection

Identifier les cas de protection potentiels et les prendre en charge

Santé / Nutrition:

Assurer la couverture vaccinale minimale de rougeole, DTC3 et polio des enfants

NFI et Abris				
Thème	Indicateurs	Résultats	Commentaires et Recommandations	
NFI	Score NFI	3,4		
Abris	Proportion des ménages qui habitent dans un abri en mauvais état ne répondant pas aux standards locaux	76%	<p>Le score NFI atteint 3,4 score proche à la cote d'alerte de 3,5. Les résultats par article les plus inquiétants sont les suivants: sceau (4,5); casserole (4,0); moustiquaire (3,5); couverture/drap (3,2); habit enfant-complet (3,0); et bidon (2,7).</p> <p>La majorité de ménages enquêtés vie dans des abris en mauvais état ne répondant pas aux standards locaux, étant surtout des cabanes hors site ou avec des familles d'accueil, et une partie considérable n'a pas d'abris.</p> <p>Une distribution de NFI et abris d'urgence dans la localité est nécessaire.</p>	
	Proportion des ménages hébergeant au moins un autre ménage	2%		
	Nombre moyen de personnes hébergées	6,0		
	Répartition de ménages par statut d'occupation des abris	Locataires		0%
		Site Collectif		0%
		Camp		0%
		Cabane hors site		70%
Famille d'accueil		17%		
Pas d'abri	13%			
Répartition des ménages par nombre de mètre carré par personne habitant un même abri	3.0			
Eau, Hygiène et Assainissement				
Prévalence Diarrhée	Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours des 2 dernières semaines	0%	<p>Le village de Abajajeri a une situation d'hygiène et assainissement critique: seulement 1% de l'échantillon a accès à une latrine hygiénique, 19% est à mesure de citer 3 moments clé de lavage des mains, et 20% de la population enquêtée dispose de savon ou de cendre pour le lavage de mains.</p>	
	Nombre de personnes ayant eu la diarrhée eau de riz au cours des dernières 48heures	0,00		
Hygiène et assainissement	Proportion de ménages ayant accès et utilisant à des latrines hygiéniques	1%	<p>L'accès à l'eau est difficile pour les ménages d'Abajajeri. Aucun des ménages enquêtés n'a accès à une source d'eau à boire améliorée. Le village dispose d'un puits non protégé et un marigot, le premier se trouve à 800 m et l'autre à 650 m du village. La moyenne d'eau par jour par ménage est de 72.5 litres. Cependant la consommation d'eau varie selon les proportions suivantes: 19% des ménages enquêtés ont une consommation en eau inférieure à 7,5L/pers/j, 45% ont une consommation oscillant entre 7,5 et 15L/pers/j et enfin 36% a une consommation en eau supérieure à 15L/pers/j. Aucun des ménages affirment avoir accès facile en distance - inférieur à 500m et en temps - moins de 15 mn à une source d'eau.</p>	
	Proportion des ménages ayant accès à des latrines	41%		
	Pourcentage des ménages ayant du savon ou de la cendre pour le lavage des mains	20%		
	Pourcentage des ménages qui citent au moins 3 moments clés pour le lavage des mains.	19%		
	Pourcentage des ménages qui disent se laver les mains avec du savon ou de la cendre	39%		

Accès à l'Eau	Proportion des ménages qui utilise une source d'eau de boisson améliorée		0%	Assurer l'accès à une source d'eau protégée es prioritaire.	
	Nombre moyen de litres d'eau potable utilisés par les ménages par jour.		72,5		
	Proportion des ménages ayant un accès facile en distance (<500m) et en temps (<15mn) à une ressource d'eau protégée		0%		
Sécurité Alimentaire					
Consommation alimentaire	Score moyen de consommation alimentaire		37,4	<p>Le score moyen de consommation alimentaire à Abajajeri est de 37,4 et la plupart des ménages est dans la catégorie limite de consommation alimentaire. Le score moyen de diversité alimentaire est aussi faible, à 6,3 et aucun ménage n'a une réserve alimentaire qui dépasse une semaine, ce qui dénote une situation de sécurité alimentaire très précaire dans le court terme. La variation moyenne du nombre des repas avant et après le choc est de -1.0 pour les adultes et -0.9 pour les enfants. Le ramassage de feuilles sauvages est la stratégie de survie les plus mentionnées par les enquêtés. La principale source de nourriture est l'achat au marché qui représente 95%, suivi par les dons des familles. La principale source de revenu est la vente des produits agricoles (comme les feuilles de haricots, l'oseille,) à 33%, suivi par le travail journalier 29%, le petit commerce non agricole à 11%.</p> <p>Des actions assurant la sécurité alimentaire dans le moyen terme est nécessaire.</p>	
	Pourcentage des ménages par catégorie de consommation alimentaire	Pauvre (< 28,5)			10%
		Limite (28,5 - 42)			70%
		Acceptable (> 42)			19%
	Score moyen de diversité alimentaire	=> Mauvaise diversité alimentaire			6.3
	Variation moyenne du nombre de repas pris par les ménages avant et après le choc	Adultes			-1,0
		Enfants			-0,9
	Proportion des ménages par nombre de repas par jour pour les adultes	1 repas			40%
		2 repas			55%
		3 repas et plus			5%
Proportion des ménages par nombre de repas par jour pour les enfants	1 repas		1%		
	2 repas		54%		
	3 repas et plus		45%		
	Indice simplifié des stratégies de survie (rCSI)		13		
Accès aux aliments et Moyen de subsistance	Proportion des ménages en fonction de la durée de réserve alimentaire	1 semaines et moins		100%	
		2 semaines		0%	
		3 semaines		0%	
		4 semaines		0%	
		Plus de 4 semaines		0%	

Principales sources de nourriture des ménages	Propre production	0%
	Achat au Marché	95%
	Chasse, Cueillette, pêche	2%
	Paiement en nature	0%
	Emprunt	0%
	Dons (Famille, voisins, communauté, Etc.)	3%
	Aide alimentaire (ONGs, PAM, Gouvernement) incluant cash et coupons	0%
Principale sources de revenus des ménages	Vente produits agricoles	33%
	Vente produits animaux	2%
	Vente produits de pêche	3%
	Vente de charbon, bois de chauffe	0%
	Petit commerce non agricole	11%
	Travail journalier	29%
	Artisanat	0%
	Revenus Locatif – terre	11%

		Transfert d'argent de l'exterieur	0%	
		Autres	11%	
Population				
Démographie	Nombre des ménages par catégorie de population	Déplacés	200	Le village d'Abajajeri a 250 ménages dont 200 ménages déplacés pour une population d'approximativement 1491 habitants (Service de l'Etat Civile, aout 2016). Trois ethnies composent la localité: Kanuri, Peulh et Haoussa. Ces communautés vivent en parfaite harmonie et ont accès à la terre grâce à la générosité de la population d'accueil. Les cas de protection n'ont pas été signalés mais une évaluation approfondie permettrait de les faire ressortir.
		Retournés	0	
		Résidents	250	
	Taille moyenne des ménages		6,4	
	Nombre d'habitants de la zone évaluée		1491	
	Présence/nombre des enfants vulnérables	Enfants non-accompagnés	0	
		Orphelins	0	
		Enfants associés aux forces/groupes armés	0	
Enfants séparé		0		
Protection	Nombre de cas de violences sexuelles		ND	
	Proportion de cas de violences sexuelles survenus dans un contexte lié à l'eau et à l'assainissement		ND	
	Cas de protection reportés	Tracasserie	ND	
		Pillage	ND	
		Tueries	ND	
		Recrutement forcé	ND	
		Recrutement enfants	ND	
Enlèvement	ND			

		Enlèvement enfants	ND	
		Viol	ND	
		Viol enfants	ND	
		Extorsion de biens	ND	
		Attaque/occupation des écoles	ND	
		Attaque/occupation des structures de santé	ND	
Education				
Enfants affectés	Proportion d'enfants de 7-12 ans déplacés non scolarisés		100%	Le village d'Abajajeri dispose d'une école avec 3 salles de classe en matériaux définitifs en bonne état et 3 enseignants. Au moment de l'évaluation l'école est fonctionnelle mais fermée à cause des vacances. Aucun enfant déplacé âgé de 7 à 12 ans n'est scolarisé et 82% au niveau des enfants de la communauté hôte. Des actions pour sensibiliser la communauté sur la scolarisation des enfants sont nécessaires.
	Proportion d'enfants de la communauté d'accueil de 7-12 ans non scolarisés		82%	
Statut	Proportion d'école fonctionnelle dans la localité		100%	
Ecole (Espaces d'Apprentissage)	Proportion élèves / salle de classe		0,67	
Enseignants	Proportion élèves / enseignant		0,67	
Santé / Nutrition				
Mortalité (3 derniers mois)	Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 10.000 enfants par jour (décès/10.000/jour) (Enquête mortalité)		0,29	Le CSI de Boudoum situé à approximativement 5 km d'Abajajeri est le centre de santé le plus proche. Le taux de mortalité pour les enfants de moins de 5 ans est de 0.29. Le taux brut de mortalité est de 0.45 pour 10000 personnes. Le pourcentage d'enfants malades dans les derniers 15 jours ressorti de l'enquête ménage n'est pas préoccupant: diarrhée (0%), fièvre (14%) et toux (4%). Le dépistage de la malnutrition a détecté 14 cas de MAM sur un totale de 127 enfants.
	Taux brut de mortalité pour 10.000 personnes par jour (décès/10.000/jour) (Enquête mortalité)		0,45	
Morbidité	Nombre de nouveaux cas de maladie pour 1000 personnes par mois - Général (Structure de santé)	Paludisme	15,7	La couverture vaccinale de rougeole, DTC3 et polio relevée dans le CSI est préoccupante.
		Infections Respiratoires Aigües	10,5	
		Diarrhées	1,7	

Couverture vaccinale		Cas suspect de meningite	0,5	
		Cas suspect de rougeole	0,0	
		Trauma	0,2	
		Autres nouveaux cas, à préciser	0.9	
	Nombre de nouveaux cas de maladie pour 1000 personnes par mois - Enfants (Structure de santé)		Paludisme	49,5
			Infections Respiratoires Aigües	67,9
			Diarrhées	23,5
			Cas suspect de meningite	0,7
			Cas suspect de rougeole	0,0
			Trauma	0,0
			Autres nouveaux cas, à préciser	16,9
	Pourcentage d'enfants malades durant les 15 jours (Enquête Ménage)		Diarrhées	0%
			Fièvre	14%
			Toux	4%
			Cas suspect de rougeole	0%
			Vomissement	0%
			Convulsions	0%
	Avez-vous amené les enfants au CSI dans les derniers 15 jours? (Enquête Ménage)	Oui		18%
		Non		4%
		Couverture vaccinale contre la rougeole chez les enfants de moins de 1 an (0 – 11 mois). (Structure de santé)		7%

	Couverture vaccinale DTC3 chez les enfants de moins de 1 an (0 – 11 mois) (Structure de santé)		4%
	Couverture vaccinale polio chez les enfants de moins de 1 an (0 – 11 mois). (Structure de santé)		7%
	Taux d'enfants vaccinés contre la rougeole chez les enfants de mois de 1 an (0 – 11 mois). (Enquête ménage)		4%
	Taux d'enfants vaccinés Polio chez les enfants de mois de 1 an (0 – 11 mois). (Enquête ménage)		ND
Taux d'utilisation des services de santé	Taux d'utilisation des services curatifs - Général (Structure de Santé)		0,02
	Taux d'utilisation des services curatifs - Enfants <5 ans (Structure de Santé)		0,05
	Taux de consultations dans les derniers trois mois (Structure de Santé)		1,32
Nutrition	Nombre de d'admission, taux de guérison, abandon, décès en CRENAM au cours du dernier mois (Structure de Santé)	N° d'admissions	19
		Taux de guérisons	ND
		Taux d'abandons	ND
		Taux de décès	ND
	Nombre de d'admission, taux de guérison, abandon, décès en CRENAS au cours du dernier mois (Structure de Santé)	N° d'admissions kwashiorkor	12
		N° d'admissions marasme	25
		Taux de guérisons	ND
		Taux d'abandons	ND
		Taux de décès	ND
	Taux de transfert, guérison, abandon, décès en CRENI au	Taux de transfert en	ND

	cours du dernier mois (Structure de Santé)	UNTA CRENAS	
		Taux Guérisons	ND
		Taux Abandons	ND
		Taux Décès	ND
	Nombre dépistés MAS, MAM, Sains lors du dépistage systématique au cours du dernier mois (Structure de Santé)	MAS	1
		MAM	0
		Sains	0
	Nombre dépistés MAS, MAM, Sains lors des dépistages des relais communautaires au cours du dernier mois (Structure de Santé)	MAS	1
		MAM	19
		Sains	58
	Nombre et % dépistés MAM lors de l'MSA (enfants 6-59 mois) (Enquête Ménage)	No MAM	14
		% MAM	11%
	Nombre et % dépistés MAS lors de l'MSA (enfants 6-59 mois) (Enquête Ménage)	No MAS	0
		% MAS	0,0%
	Nombre et % dépistés sains lors de l'MSA (enfants 6-59 mois) (Enquête Ménage)	No Sains	113
		% Sains	89%
Rupture de Médicaments	Taux de Rupture de Médicaments au cours des 3 derniers mois	pour la diarrhée	0%
		pour le paludisme	0%
		pour les IRA	0%
		ARV	0%
		pour la TB	0%