


Rapport d'Évaluation Multisectorielle



Date: L'évaluation s'est déroulée du au 22 au 24 Janvier 2016.

Zone d'évaluation: Village de N'Garana situé sur l'axe Diffa-KABLEWA

Population: la population de N'Garana est estimée à 350 ménages résidents actuels, dont 175 ménages déplacés, 126 ménages retournés 49 ménages autochtones (Service de l'Etat Civil, Décembre 2015). Le village de N'Garana est situé au Nord -Est de Kindjandi d'environ 7 km. Il est accessible et situé sur l'axe Diffa-KABLEWA. La localité de N'Garana est accessible par véhicule et pieds à partir de la localité de Kindjandi.

Chocs: la population a connu deux chocs principaux entrainant leurs mouvements durant les 6 derniers mois

- Aout 2015 : Attaque des Insurgés Koukawa, Malam Fatori et manque de nourriture
- Novembre 2015 : Attaque de Kangarwa et Kross

Méthodologie : L'évaluation RRM est basée sur la méthodologie standard d'évaluation RRM adapté au contexte du Niger par IRC. Elle est donc organisée autour de la collecte des données quantitatives et qualitatives, à travers des groupes de discussions, des entretiens avec des informateurs clés et une enquête auprès de 100 ménages résidents, déplacés, réfugiés et retournés dans le village de N'Garana sis dans la commune de Kabléwa.

Recommandations:

NFI/Abris

- Distribuer des Kits NFI (Action planifiée IRC)

WASH

- Renforcer le système d'approvisionnement en eau de consommation
- Accentuer les séances de sensibilisation en promotion d'hygiène
- Renforcer | réhabiliter les latrines communautaires d'urgence

Sécurité alimentaire

- Distribuer des rations complets (Céréales, légumineuses, Huile, super Céréale et Céréale Simple)

Santé / Nutrition:

- Améliorer l'accès aux soins de santé pour la population de N'Garana

Protection:

- Faire une évaluation approfondie de la situation de protection afin d'identifier des cas (Action planifiée IRC)
- Apporter une réponse d'urgence aux cas de protection qui seront identifiés (Action planifiée IRC)

Cote d'alerte

 Zone d'Évaluation

1	Moins inquiétant
2	<i>Note: Certains indicateurs n'ont pas de cote d'alerte, la couleur utilisée est alors le</i>
3	<i>utilisée est alors le</i>
4	<i>utilisée est alors le</i>
5	Plus inquiétant

NFI et Abris				
Thème	Indicateurs	Résultats	Commentaires et Recommandations	
NFI	Score NFI	3,9	Le score NFI (3,9) est supérieur à la cote d'alerte (3,5). Les résultats par article plus inquiétants sont les suivants: seau (4,9), habit enfant (4,5), moustiquaire (4,4), casserole (4,1) et articles de couchage (3,5). Quant aux abris, 35% des ménages vivent dans des abris ne répondant pas aux standards locaux, et la moyenne de la superficie des abris est de 1,2m ² par personne habitant un même abri, bien en dessous du standard de 3,5m ² /pers. 65% des ménages enquêtés n'ont pas d'abris; 19% des déplacés vivent dans des cabanes hors sites éparpillés dans la brousse. Considérant le score NFI et la forte présence des femmes et des enfants dans ce campement, une assistance en NFI est encouragée.	
Abris	Proportion des ménages qui habitent dans un abri en mauvais état ne répondant pas aux standards locaux	35%		
	Proportion des ménages hébergeant au moins un autre ménage	8%		
	Nombre moyen de personnes hébergées	4,0		
	Répartition de ménages par statut d'occupation des abris	Propriétaires		16%
		Locataires		0%
		En maison privée de prêt		0%
		Site Collectif		0%
		Camp		0%
		Cabane hors site		19%
Famille d'accueil		0%		
Pas d'abri	65%			
Répartition des ménages par nombre de mètre carré par personne habitant un même abri	1,2			
Eau, Hygiène et Assainissement				
Prévalence Diarrhée	Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours des 2 dernières semaines	5%	Aucun ménage enquêté n'a accès à des latrines hygiéniques et seulement 1% a du savon ou de la cendre pour le lavage des mains. 5% des ménages enquêtés déclarent la diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours de deux dernières semaines. Pour ce qui concerne l'accès et utilisation d'une source d'eau à boire améliorée, 62% en ont accès repartit comme suit: 10% des ménages ont une consommation en eau inférieure à 5L/pers/j, 48% avec une consommation en eau oscillant entre 5 et 10L/pers/j, 35% entre 10 et 20L/pers/j et enfin 7% de la population de la zone enquêtée ont une consommation en eau supérieures à 20L/pers/j. De ce fait, l'approvisionnement en eau de boisson et besoins cruciaux reste une problématique car aucun ménage n'a accès facile en distance (<500m) et en temps (<15mn) à une ressource d'eau protégée ce qui les expose aux risques de sécurité personnelle. Le village se dessert dans trois sources d'eau à savoir: puits traditionnel protégé, puits traditionnel aménagé et une source non aménagé.	
Hygiène et assainissement	Proportion des ménages ayant accès à des latrines hygiéniques	0%		
	Proportion des ménages ayant accès à des latrines	16%		
	Pourcentage des ménages ayant du savon ou de la cendre pour le lavage des mains	1%		
	Pourcentage des ménages qui citent au moins 3 moments clés pour le lavage des mains.	42%		
	Pourcentage des ménages qui disent se laver les mains avec du savon ou de la cendre	0%		
Accès à l'Eau	Proportion des ménages qui utilise une source d'eau à boire améliorée	62%		
	Nombre moyen de litres d'eau potable utilisés par les ménages par jour.	68,6		

Proportion des ménages ayant un accès facile en distance (<500m) et en temps (<15mn) à une ressource d'eau protégée	0%
---	----

Sécurité Alimentaire

Consommation alimentaire	Score moyen de consommation alimentaire		23,9	Le Score moyen de consommation alimentaire et le score moyen de diversité alimentaire sont plus inquiétants et 64% des ménages enquêtés ont une consommation alimentaire pauvre. 99% des ménages enquêtés ont un stock de vivres de moins de 7 jours et 1% ont stock de plus de 4 semaines. 90% des déplacés arrivent à subvenir à leurs besoins alimentaires grâce à l'achat sur le marché; 4% vivent de leur propre production ; 3% survivent grâce aux dons reçus de propres et de familles d'accueil. Les sources de revenus sont principalement la vente de charbon - bois de chauffe (38%); la vente de bétail (35%); vente de produit agricole (10%); le travail journalier (8%). Le bétail qui est la deuxième principale source de revenue et de nourriture ne trouve pas assez de pâturage, de l'eau et des intrants complémentaires afin qu'il soit bien vendu sur le marché. La variation moyenne du nombre des repas pris avant et après le choc est -1,1 pour les adultes et de -0,8 chez les enfants, ceci traduit la difficulté des ménages à se procurer de la nourriture vue que les moyens d'existences sont altérés et le terroir ne fournit pas beaucoup d'opportunité pour s'adapter. Par conséquence, assistance en vivres est encouragée sur le site.
	Pourcentage des ménages par catégorie de consommation alimentaire	Pauvre (< 28,5)	64%	
		Limite (28,5 - 42)	26%	
		Acceptable (> 42)	10%	
	Score moyen de diversité alimentaire	=> Mauvaise diversité alimentaire	4,2	
	Variation moyenne du nombre de repas pris par les ménages avant et après le choc	Adultes	-1,1	
		Enfants	-0,8	
	Proportion des ménages par nombre de repas par jour pour les adultes	1 repas	25%	
		2 repas	65%	
		3 repas et plus	10%	
Proportion des ménages par nombre de repas par jour pour les enfants	1 repas	0%		
	2 repas	41%		
	3 repas et plus	53%		
Indice simplifié des stratégies de survie (rCSI)		21		
Proportion des ménages qui utilisent les stratégies d'adaptation sévères au moins une fois dans les dernières 7 jours		41%		
Accès aux aliments et Moyen de subsistance	Proportion des ménages en fonction de la durée de réserve alimentaire	1 semaine et moins	99%	
		2 semaines	0%	
		3 semaines	0%	
		4 semaines	0%	
		Plus de 4 semaines	1%	
	Principales sources de nourriture des ménages	Propre production	4%	
		Achat au Marché	90%	
		Chasse, Cueillette, pêche	0%	
		Païement en nature	1%	
		Emprunt	1%	
Dons (Famille, voisins, communauté, Etc.)		3%		

	Aide alimentaire (ONGs, PAM, Gouvernement)	0%
Pourcentage des ménages ayant accès à une terre cultivable		3%
Principales sources de revenus des ménages	Vente produits agricoles	10%
	Vente produits animaux	35%
	Vente produits de pêche	0%
	Vente de charbon, bois de chauffe	44%
	Petit commerce non agricole	1%
	Travail journalier	8%
	Artisanat	1%
	Revenus Locatif – terre	0%
	Autres	1%

Population

Démographie	Nombre des ménages par catégorie de population	Déplacés	175	La communauté de N'Garana est actuellement composée en prévalence de Peulhs ; on dénombre 175 ménages déplacés, 126 ménages retournés 49 ménages autochtones soit un total de 350 résidents actuels. La taille moyenne des ménages est de 7,4 ce qui donne une population estimée à 2573 habitants et parmi eux, on observe un nombre élevé de femmes et enfants. Ces populations proviennent en majorité du Nigeria plus particulièrement de Kangarwa, Kross et Kanamma, Boula Toungour et Gogone au Niger. Leurs villages ont été attaqués ou menacés par les insurgés entre août et novembre 2015, avec un ultérieur déplacement préventif de certains ménages en décembre et janvier pour se rapprocher du goudron où ils se considèrent plus en sécurité. Malgré la date du déplacement, l'alerte est arrivée juste avant la conduite de la MSA. Les ménages déplacés ont tous perdu une grande partie de leur source de subsistance: les agriculteurs ont quitté sans avoir pu ni cultiver ni récolter, et les pasteurs ont perdu grand partie du bétail et ceux qui en possèdent encore, font face à un problème de pâturage. Malgré la présence de certaines services sociaux comme l'école qui a ré-ouvert ses portes cette année et les soins de santé gratuits aux enfants de moins de 5 ans et au CSI plus proche, l'accès à ces structures n'est pas garanti comme démontré par le taux d'enfants scolarisés et la distance au CSI. Aucun cas de protection n'a été signalé. Néanmoins, une équipe de protection IRC fera une évaluation approfondie pour identifier les cas de protection en particulier dans les domaines de la protection de l'enfance, GBV et des personnes à besoins spécifiques.
		Retournés	126	
		Résidents	350	
	Taille moyenne des ménages		7,4	
	Nombre d'habitants de la zone évaluée		2573	
	Présence/nombre des enfants vulnérables	Enfants non-accompagnés		
Orphelins		0		
Enfants associés aux forces/groupes armés		0		
Enfants séparés		0		
Protection	Nombre de cas de violences sexuelles		Pas des données au Centre de Santé	
	Proportion de cas de violences sexuelles survenus dans un contexte lié à l'eau et à l'assainissement		NC	
	Cas de protection reportés	Tracasserie		0
		Pillage		0
		Tueries		0
		Recrutement forcé		0
		Recrutement enfants		0
		Enlèvement		0
Enlèvement enfants		0		

Viol	0
Viol enfants	0
Extorsion de biens	0
Attaque/occupation des écoles	0
Attaque/occupation des structures de santé	0

Education

Enfants affectés	Proportion d'enfants de 6-11 ans déplacés non scolarisés	98%	L'école existe dans le village avec 2 classes construites en matériaux définitives et est en bonnes conditions. L'école n'était pas fonctionnelle durant 2 ans mais a rouvert ses portes début Décembre 2015. Selon le directeur de cette école 98% enfants des déplacés âgés entre 6-11 ans ne sont pas scolarisés et 35% des autochtones.
	Proportion d'enfants de la communauté d'accueil de 6-11 ans non scolarisés	35%	
Statut	Proportion d'école fonctionnelle dans la localité	50%	
Ecole (Espaces d'Apprentissage)	% de salles de classe avec toiture ou mur détruit	0%	
Enseignants	Proportion d'enseignants qui encadrent plus de 55 élèves	0%	

Santé / Nutrition

Mortalité (3 derniers mois)	Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 10.000 enfants par jour (décès/10.000/jour)		0,99	<p>Le village de N'Garana ne dispose pas de centre de santé intégré, les habitants vont se soigner au CSI de Kitchiendi. Les données décrites ci-dessous sont collectées auprès du CSI de Kitchiendi. Selon les données désagrégées de la morbidité on dénombre de nouveaux cas de maladie pour 1000 personnes par mois – Général à savoir : le paludisme (0,8), infections respiratoires aiguës (1,5), diarrhées (0,8). Le nombre des nouveaux cas des maladies pour 1000 personnes courant des derniers trois mois est de 1,6 pour le paludisme, 4,4 cas des IRA, 3,1 cas de diarrhées et 0,9 cas de malnutrition. Des mesures peuvent être envisagées pour faire barrières à ces nouveaux cas. Certains services sont payants pour les adultes et la gratuité de soins pour les enfants de moins 5ans est généralement garantie. Le centre de santé est approvisionné sur demande par Save The Children en médicaments essentiels. Le dépistage de la malnutrition est effectué par 18 relais communautaires mis en place au niveau du CSI par Save the Children. Ils organisent des dépistages périodiques dont les résultats suivent: MAS 391, MAM 80 et 3201 sains. La prise en charge de la MAS et MAM se fait aussi au niveau du CSI.</p> <p>L'enquête ménage menée à N'Garana révèle que les maladies les plus fréquents parmi les enfants de moins de 5 ans au cours des 15 derniers jours sont la diarrhée à 5%, le palu 6%, diarrhée sanglante 3%, diarrhée eau de riz 0% et la toux 26%. La prise en charge de ces maladies est de 0% pour les diarrhées, 17% pour le palu et 2% pour la toux. Les communautés de N'Garana ne fréquentent pas assez le CSI car il se trouve à 7km de distance.</p> <p style="text-align: center;"><i>La collecte des données santé / nutrition a été réalisée par Save the Children International</i></p>
	Taux brut de mortalité pour 10.000 personnes par jour (décès/10.000/jour)		0,19	
Morbidité	Nombre de nouveaux cas de maladie pour 1000 personnes par mois - Général	Paludisme	0,8	
		Infections Respiratoires Aigües	1,5	
		Diarrhées	0,8	
		Malnutrition	0,0	
		Rougeole	0,0	
		Infection Sex. transmissibles	0,0	
		Choléra	0,0	
		VIH/SIDA	0,0	
	Autres nouveaux cas	0,0		
	Nombre de nouveaux cas de maladie pour 1000 personnes par mois - Enfants	Paludisme	1,6	
Infections Respiratoires Aigües		4,4		
Diarrhées		3,1		
Malnutrition		0,9		

	Rougeole	0,0	
	Infection Sex. transmissibles	0,0	
	Choléra	0,0	
	VIH/SIDA	0,0	
	Autres nouveaux cas	0,0	
	Pourcentage d'enfants malades durant les 15 jours	Diarrhées	5%
		Paludisme (fièvre)	6%
		Toux	26%
		Diarrhées sanglantes	3%
		Diarrhées eau de riz	0%
	Pourcentage d'enfants malade durant les 15 jours ayant été pris en charge	Diarrhées	0%
		Paludisme (fièvre)	17%
		Toux	2%
		Diarrhées sanglantes	0%
		Diarrhées eau de riz	0%

Couverture vaccinale	Couverture vaccinale contre la rougeole chez les enfants de moins de 1 an (0 – 11 mois).	121,17
	Couverture vaccinale DTC3 chez les enfants de moins de 1 an (0 – 11 mois).	105,63

Taux d'utilisation des services de santé	Taux d'utilisation des services curatifs - Général	0,85
	Taux d'utilisation des services curatifs - Enfants <5ans	2,67

Nutrition	Nombre de d'admission, guérison, abandon, décès en CRE-NAS au cours des 3 derniers mois	N° d'admissions Kwashiorkor	1
		N° d'admissions Marasme	47
		N° de guérisons	84
		N° d'abandons	0
		N° de décès	0
	Nombre de transfert, guérison, abandon, décès en CRENAM au cours des 3 derniers mois	Transfert en CRENAM	0
		Guérisons	0
		Abandons	0
		Décès	0
	Nombre dépistés MAS, MAM, Sains lors du dépistage systématique au cours des trois derniers mois	MAS	0
		MAM	0
		Sains	0
	Nombre dépistés MAS, MAM, Sains lors des dépistages des relais communautaires au cours des trois derniers mois	MAS	80
		MAM	391
		Sains	3201

**Rupture de Médica-
ments**

Taux de Rupture de Médicaments au cours des 3 derniers mois	pour la diarrhée	0%
	pour le paludisme	0%
	pour les IRA	0%
	ARV	0%
	pour la TB	0%